

i nformaci on

La integración en la asociación Otave se hace por suscrípción anual o semestral.

El C.E.I.U.O.L. consta en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 65210 y en el Registro Provincial de Zaragoza con el número 1742.

úlave publica mensualmente el boletia de los socios.

Más información sobre la asociación puede obtenerse desde la secretaria del Club. Para ser miembro de Olave se requiere estar interesado por el ordenador personal Sinclair OL.

El Club mantiene una libreria de software.

La Junta Directiva està formada por :

Presidente : Serafin Olcoz

Vicepresidente Fabio Nasarre

Secretario Javier Boira

fesorero Namuel Millan

(\$fno. 45 88 87)

La correspondencia debe enviarse al Apartado de Correos n. 403 / 50080 ZARAGOZA. Especificando si va dirigida a secretaria, tesoreria, libreria o si se refiere al boletia entonces a nombre del presidente.

GRUPOS LOCALES

Se están formando grupos locales con carácter provincial. En estos momentos está funcionando como tal, únicamente :

Grupo Local de SEVILLA.-

Encargados : Rafael Candau (Tfno. 12 22 74) y José M. Guzmán (Tfno. 65 46 73) Zamen y corjet \$1

CONTRIBUCIONES A QLave

Las contribuciones a GLave deben ser ficheros de OUILL en cartuchos de microdrive preferiblemente. Los cartuchos se devolverán a vueita de correo.

El formato de las colaboraciones tendrá el margen izquierdo a 0, el sangrado a 5, y el derecho a 90 (sin piè de pàgina, margen inferior y superior nulos); cada pàgina tiene un máximo de 44 lineas, aunque es recomendable no pasar de 42. De todas formas si las colaboraciones que se reciban no siguen estas recomendaciones, se rectificarán y se publicarăm igual**se**nte.

Los programas cuya estensión no sea muy grande se incluirán en el boletin, pero aquellos de gran ertensión pasarán a formar parte de la librería.

Los programas que se envien deben adjuntar una descripción de los mismos y de su funcionamiento.

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de este boletín. OLave no se hace responsable del contenido de los artículos o comentarios que aparezcan firmados por sus correspondientes autores.

EDITORIAL

En este número comienza, aunque sea sólo en forma de introducción, la sección de código máquina, sobre la que espero vuestras criticas y sugerencias, pero sobre todo vuestra colaboración.

También hemos decidido cambiar el nombre a la sección de NOVEDADES, por el que creemos más acertado de OFERTAS.

Muevamente vuelvo a pedir a todos los socios que envien colaboraciones para publicar en el boletin, para la sección que prefieran, pero tratando de cubrir el formato especificado en la página de información sobre el club, y si es posible intentando que las colaboraciones se puedan integrar totalmente en una determinada sección intentando no mezclar en la misma página párrafos correspondientes a distintas secciones, para asi falicitar el montaje del boletin y también para no alterar de ninguna forma las colaboraciones que se reciban.

A continuación presento unas respuestas que Tony Tebby da a varias preguntas que diferentes socios me habían pedido que le hiciese, hace ya algún tiempo. En lugar de ofrecerlas como preguntas y respuestas, voy a dar reunida toda la información:

No conoce a madie que esté preparando un compilador de COBOL para el FUTURA.

El OS9 es un pequeño "subset" (resumen) del sistema operativo, que el ya posee y que de hecho no es el standard para el COMPACT DISK. Se trata simplemente de un alarde publicitario por parte de los distribuidores del OS9. Sony y Philips han adoptado el formato de grabación OS9 para el compact disk, pero todavia no hay software que actualmente se halla grabado en ese formato. Es probable, por tanto, también como el OS9 o en vez de éste.

Su intención es proveer de una opción VME al FUTURA, que permitiria el uso de un 68020.

Tony Tebby no está seguro de quién será el distribuidor del FUTURA para España, según parece la elección depende de SAMDY que es quien se hace cargo de todos los aspectos de marketting.

Por último debo pedir disculpas a nuestros socios en nombre de toda la junta directiva por los retrasos e inconvenientes que principalmente ha ocasionado la enfermedad de nuestro tesorero/librero, que esperamos que una vez repuesto del todo, la normalidad sea la pauta a seguir.

Se convoca desde estas lineas una asamblea ordinaria para el próximo día 24 (martes) de marzo, en la Cervecería Alemana (C/P. Fernando el Católico), a las 20.00, con el único orden del día de presentar para su aprobación los gastos del pasado ejercicio y preparar un presupuesto sobre el actual.

Serafin Olcoz

4

CORREO DE LOS SOCIOS

ROBO

Del aula de informática del Instituto Politecnico de F.P. de Sevilla se han robado los siguientes Q.L.s

Números de serie:

D13-056 545

024-087 526

D14-094 130

\$14-087 529

Se avisa de que los equipos no tienen ní cajas, ni fuentes de alimentación, ni programas.

Se agradecerà cualquier información que permita recuperarlos.

José-M. Guzmán SEVILLA(GLave-12)

Baterla para el reloj intermo de SPEN

Originalmente estaba previsto que el QL saliera con una bateria para el reloj interno que permitiera conservar la hora cuando el aparato se desconectara. Al final, el QL salió sin la bateria, aunque lleva la mayoría de elementos para montaria. No es de extrañar, pues, y más desde que el Supertoolkit permite la lectura e impresión de la hora y día de actualización de los ficheros, que haya diversas casas comerciales que ofrezcan kits para montar la bateria.

Hace unos meses adquiri el kit que ofrece SPEM (3000 livas, remitidas con un cheque en livas a SPEM). Este kit consta de un condensador, un diodo, una resistencia y la bateria, todo ello a montar sobre la placa del QL. Para hacer el montaje se requiere algo de experiencia (no se cuanta, porque, como la mía es nula, lo deje todo en manos de un amigo). Una vez montado me puse a probarlo. El reloj funcionaba perfectamente, pero en el momento de apagar el aparato, se ponía a cero. Cuando se encendia marcaba el número de horas que habían pasado desde la conexión. El fallo de reloj se debe a una falta de aislamiento del circuito en el momento del apagado del aparato. Este comportamiento debe ser muy variable de unos aparatos a otros, así como la efectividad de la solución: apagar el aparato con el botón de RESEI pulsado. De esta forma, el QL me guarda la hora con una efectividad total.

Ernesto de Jesós MADRID(QLave-56)

ACTUALIDAD DEL MERCADO

MOTICIAS

Según Informa leon Heller en el Chanta de Moviembre. El Futura diseñado por Tony Tebby, está ya bastante tiempo funcionando como prototipo. Esperamos que este pronto en el Mercado.

(Mota: Según mis últimas noticias su comercialización en U.K. que iba a ser para enero se ha retrasado para finales de febrero, en principio y posiblimente sea para marzo. Y la versión española que se esperaba para febrero, parece ser que aparecerá a finales de marzo o en abril. S. Olcoz)

PLACAS WW. 68020/68030

Los motorola 68020 de 25 Mhz. y 68030 de 20 Mhs, capaces de 5 millones de instrucciones por segundo y ocho millones, respectivamente. (valores de promedio, en rafagas mucho mas...), ya se encuentran disponibles en las placas normalizadas de bus VME.

Si a alguien se le llegase a quedar "lento" el Futura, que tiene bus VNE incorparado, ya tiene la solución. Se está estudiando el pomerle un VME al QL actual, ya indicaremos las posibilidades que existan.

THE ADOPTA KE PLOPPY DE 3'S PURGADAS.

La gigantesca multinacional americana, ya disponía de los floppies de 3'5 en una maquina destinada al mercado asiático, el IBM JX, ahora con el lanzamiento del Convertible, un portatil dotado directamente con los de 3'5 y el lanzamiento de dicos optionales IBM de 3'5" para los equipos de su gama. IBM se une a la evolución a este formato ya seguida por gran número de fabricantes.

No confundir con el raro y poco usado formato de 3º, que lo utiliza practimente solo un conocido fabricante inglés, dentro de las firmas que algo venden.

ER EUROPA SIGUE EL POLLON CON EL "PRESCO" PC 1512

Después de las duras protestas de Mr. Sugar a las durísimas criticas de la Imperial Chemical Industries y a las que se están uniendo buena parte de la prensa europea, (en informatica somos poco Europa), Amstrad anuncia que le colocará nuevas fuentes de alimentación y ventiladores a los equipos nuevos, y claro según la prensa española, no los necesita. Si no los necesita à Por qué Amstrad se los va a poner?.

PIRANTOR LANZA DIGITALIZADOR DE IMAGENES PARA OL

Un digitalizador de imagenes que recibe directamente la señal normal de video de una câmara, y la coloca en la memoria del OL ha sido lanzado al mercado por la firma francesa PIRAMIDE.

Las resoluciones son:

128*128 pixels en B/N con 128 tonos de gris. 128*128 pixels en color con 128 tonos de color. 256*256 pixels en ocho colores.

Mo se necesita ampliación de memoria para procesar el video. Para mas información:Piramide.8 Rue de Ruisseau.75018 Paris FRANCE

Hay informes de que tienen una versión de £000 en francés. No se ha podido Comprobar.

José M. Guzmân SEYILLA(GLave-12)

LA PANTALLA DEL QL

La pantalla constituye el medio directo de comunicación del ordenador con el usuario, es lógico pues que dediquemos algún tiempo a conocer más de cerca este elemento tan cercano al programador.

Muestro ordenador nos ofrece, ya mada más encemberlo, dos posibilidades gráficas; una de ellas con mayor colorido pero menor resolución (256x256), mientras la otra nos ofrece la ventaja de la claridad de 512 puntos horizontales, a la par que se pierden cuatro colores y la posibilidad del parpadeo.

De todas formos ambas ocupan una misma región de memoria del CL. la cantidad relativamente grande de 32k. Son estos 32k y sólo ellos los que van a lievar toda la información que se nos ofrece en nuestros monitores. La conversión en imagen visual se realiza a través del conversor de video, este elemento busca la información de cada punto en la memoria len el momento en que la necesite; para darle la tomalidad y contraste necesario enviándola al monitor y que nosotros reconozcamos la figura claramente. A pesar de que a nosotros nos parezca al utilizar el ordenador que este nos dedica todo su tiempo esto no es cierto. El microprocesador ha de hallarse constantemente interrumpiendo su labor hacia nosotros (BASIC) para representar la pantalla, manejar microfrives, atender teclado y otras muchas cosas que hace mientras nosotros inocentemente creemos estar con nuestro aparato tranquilamente ocupado en el BASIC. Nosotros no nos enteramos del tiempo ecupado en dichos menesteres porque el tiempo utilizado es minimo para nuestra capacidad de percepción.

Pero volvamos a la memoria de pantalla, que es alli donde se van a definir todas las posibilidades gráficas del OL. Nosotros podemos acceder a toda la información contenida en la memoria de pantalla, así como podemos modificarla con solo 'pokear' la zona correspondiente (c 'peekear' para Leer).

La izona de memoria de pantalla comienza en la dirección \$28000, en decimal la 131072, y ocupa exactamente 32768 octetos de memoria RAM (alterable), es por lesto por lo que de los 128k, que lleva instalados nuestro, ordenador, sólo son utilizables, menos de 96k. Si multiplicames estos 32768 bytes (\$8900) por 8 bits que contiene un byte nos dan 262144 en Luego en total disponemos de 262144 unidades minimas de decimal, \$4000 bits en total. luego en estas información, cada bit puede contener un si ó no, un todo o nada. condiciones podriamos asignar dos colores, uno al si en un bit (1) y otro al no (0), com lo que con 32k de memoria se podrían definir (si ami lo hubiesem definido de făbrica) Los diseñadores de SINCLAIR no optaron por está forma de 262144 puntos de pantalla. estructurar la memoria de pantalla, sino por otra. en la que se utilizan cuatro colores. Con un minimo conocipiento del binario se puede recordar que con dos bits podemos formar quatro posiciones distintas jugando con los umos y ceros (CD, CD, CD, CD, CD), con lo que con estas dos unidades podemos definir un punto de la pantalla en cuatro posiciones distintas lo intensidades (que pueden ser como en el QL en alta resolución el negro, rojo, verde, blanco).

Pues bien, si a cada punto dibujable (representable más bien) en la pantalla le asignamos dos bytes, en los 262144 bits de que disponiamos nos cabe la definición de 131072 puntos dibujables (dividir por dos), exactamente 512 filas por 256 columnas (512x256=131072). Pero además el QL viene dotado de otra resolución, más baja, 256x256 puntos en ocho colores y posibilidad de parpadeo. En esta resolución, cada punto representable puede hallarse en dieciseis posibles situaciones (negro, azul, rojo, magenta, verde, cyan, amarillo, blanco, negro con parpadeo, azul con parpadeo, rojo con parpadeo, magenta con parpadeo, verde con parpadeo, cyan con parpadeo, amarillo con parpadeo y blanco con parpadeo), que en bits se pueden representar con cuatro {2°4=16, combinaciones de dos elementos '1' y '0' tomados de cuatro en cuatro}, por lo que podemos representar 262144/4=65536 (\$10000) puntos, es decir 256x256.

Por lo tanto, dependiendo de las combinaciones de unos y ceros en dos bits (alta resolución) o cuatro bits (baja), aparecen en la pantalla los puntos en tonalidad e intensidad deseados. Ahora veamos como se colocan estos cuatro o dos bits en la memoria de pantalla.

La zona de memoria de pantalla comienza en la dirección \$20000, y acaba en la \$27FFF. Cada punto de la pantalla tiene situada su información en dos bytes diferentes y vecinos (ver figura). Así en el modo de alta resolución cada dos bytes definirán ocho puntos (2x8/2). El primer bit de definición se hallara en el primero de los bytes, y el segundo en el segundo de los bytes. Así el primer punto de la pantalla (el de la esquina superior izquierda) vendrá definido por el primer bit del byte \$20000, que seleccionará el color verde (1=verde), y por el primer bit del byte \$20001, que seleccionará el color rojo. Si ninguno de ambos bits está activado el punto se hallará en negro, mientras que si se hallan ambos activados ('1') estará en blanco.

El siguiente punto de la pantalla hacia la derecha viene definido por el segundo bit del byte \$20000 y \$20001 y así sucesivamente, cuando se completan los ocho del primer y segundo byte se pasa al primero del tercer y cuarto. De esta forma los bytes pares contienen la definición del verde de un determinado punto, mientras los impares del rojo, cuando se completan los 512 puntos de una linea se pasa a la siguiente. Por lo tanto para localizar el byte en el que se halla la definición de un determinado punto hace falta realizar el siguiente cálculo:

punto definido por coordenadas 'x' (horizontal) e 'y' (vertical) desde la esquina superior izquierda de la pantalla (0,0) y en puntos reales.

byte par (verde) = 131072+Y*128+INT(X/8)*2
byte impar {rojo} = 131072+Y*128+INT(X/8)*2 + 1
posición bit dentro de byte = 7-(X-INT(X/8)*8)

Con estos cálculos podemos hallar la posición de memoria a pokear o leer. Por **ejemplo**, si deseamos poner en blanco el punto situado a 77 en vertical del origen (arriba izquierda) y a 405 en horizontal tendremos:

```
byte par (verde) = 141028
byte impar (rojol= 141029
posición bit: 2
```

luego tenemos que pomer el segunto bit de los bytes 141028 y 141029 a 1, con lo que pokeamos con una máscara de la Eiguiente manera:

```
poke 141028, peek(141028)]] 4 poke 141029, peek(141029)[] 4
```

Es decir, hacemos una operación lógica OR del valor 4 (en binario %00000100, el uno en el bit2) con el contenido anterior, con lo que los bits que no son el bit 2 se quedan como estaban (0 CR 1 = 1, 0 CR 0 = 0), mientras que el bit2 se pone a 1 $\{0 \text{ CR } 1 = 1, 1 \text{ CR } 1 = 1\}$ en los dos bytes, visualizándose dicho punto en color verde.

Análogo razosamiento deberíamos realizar para la baja resolución, sólo que en esta modalidad cada dos bytos guardan la información de cuatro pentos (2º8/4). El mazonamiento para hallar la colocación de un punto quedaría como sigue:

```
byte par = 131072+y^{4}128+int(x/4)^{4}2
byte impar = 131072+y^{4}128+int(x/4)^{4}2+1
posición bit verde, rojo=7-(x-int(x/4)^{4}4)
posición bit azu), parpadeo = 7-(x-int(x/4)^{4}4)+1
```


Notar aqui que les bytes de verde y rejo se hallan en los puestos indicados en los bytes par (verde) e impar (rojo), seguidos inmediatamente de los bits de azul en el byte par y parpadeo en el impar.

Hay que tener cuidado con la utilización del byte de parpadeo pues es un caso muy peculiar. Si se pone a uno este bit en alguno de los puntos, dicho punto, así como el resto de la linea a derecha hasta el final derecho de la pantalla si no se halla otro bit de parpadeo encendido, se pondrá a parpadear. Así pues el parpadeo se activa desde el punto hasta el siguiente con dicho bit a uno.

Hay que tener mucho cuidado al trabajar con la memoria de pantalla ya que un error de cálculo nos podría llevar a la memoria situada encima de esta zona, que contiene ciertas variables del sistema que al ser alteradas pueden hacer fallar al ordenador con un total descontrol del mismo (giro de los microdrives, pitidos de altavoz, basura en la pantalla...). Esto es lo que pasa cuando cargamos una pantalla con lbytes y por error lo que cargamos excede de los 32k.

La memoria de pantalla es muy util sobre todo para la programación en lenguaje máquina, ya que las rutinas que trae el sístema operativo son de carácter muy general, tenjendo que contemplar muchos casos particulares con el retardo que esto conlleva.

Los métodos expuestos anteriormente son la base de los comandos de BASIC para el manejo de gráficos en la pantalla. Graficou Colores 512×256




--

HODE B

Braficos Colores

256x2**5**6 8 + parpadeo



n - maga G - villiage B - meus. F - possit com Javier Boira ZARAGOZA(QLave-41)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Perdonad la molestia pero me gustarla que alguien pudiera facilitarme información sobre programas de arquitectura que se anunciaban en un folleto que mandaron a un arquitecto amigo, de) Colegio de Arquitectos de Madrid, el año pasado. Eran de unas jornadas del 17 de Febrero al 7 de Marzo.

He intentado encontrar razón de esos programas y hasta ahora podo o mada se ham adiarado.

Si podèis facilitarme información; por lo menos si existen, os lo agradecerla.

Otra cosa: En el número 5 del volumen II (Diciembre del 86) del boletín úlave, en la página 5, se habla de uma demostración de programas de arquitectura en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza. Me gostaría ampliar información, como precios, teléfonos de contacto, si es verdad que se van la comercializar, etc. Perdonad pero soy bastante pesimista y escèptico con respecto a esto.

Por lo que he leido en el boletin hay alguien en Coruña interesado en formar un grupo local. Yo creo que si hay algusen interesado, lo que debéis hacer es mandarnos una lista de socios de Galicia, no ya para formar un club local si no para hacerlo a nivel regional, ya que por lo que creo, somos pocos tanto en Pontevedra como en Coruña.

Yo, personalmente creo que deberáis mandar los datos de los "socios vecimos" a cada socio porque de esta forma puede haber contactos y colaboraciones fructiferas. Yo, que vivo en Vigo, me gustaria saber si de Vigo hay algún socio, si no de las poblaciones vecimas o de Galicia.

Michas gracias por el trabajo que hacêis, y perdonad mi casi nula colaboración pero no tengo tiempo ninguno. Por último os doy las gracias por existir ya que así no me encuentro sólo y aclaráis muchas dudas y problemas con el ordenador. Saludos.

Miguel Angel Pérez VISO(QLave 86)

Ante todo decirle que responder en la medida de nuestras posibilidades no es minguna molestia, para eso estamos aqui.

Respecto a los programas de arquitectura anunciados en los "Encuentros del QL con la Arquitectura" a los que hace referencia, podemos decirle únicamente que su autor es el Sr. Del Río a quien desgraciadamente, debido a una inoportuna gripe que le impidió desplazarse a Zaragoza el pasado 11 de Noviembre, no pudimos conocer personalmente, que no todos los programas que se anunciaban en aquella propaganda se llegaron a realizar, pero que los que si se realizaron los comercializa Informática Técnica, de quien pese a nuestros intentos no hemos recibido información de minguna clase.

En cuanto a los programas que se mostraron en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza, con buena acogida entre el público entendido en la materia que acudió a aquella cita, podemos decir, confirmado telefónicamente por su autor y distribuidor el Sr. D.

Manuel Bonchel, que todos los programas que se detallaban en el número de Glave anteriormente citado, están a la venta. El precio del paquete PORED + ARTED + JACED con salidam únicamente por pantalla es de 100000 ptas + IVA y el de PORED con salida por impresora es de 100000 ptas + IVA. Como dice su autor: "Son precios altos, pero casi la mitad que los del mercado, en otros ordenadores".

Para ponerse en contacto con el Sr. Manuel Ronchel se puede dirigir a Técnicos de Ordenadores, S.A., Paseo Reina Cristina, 11. 28014-Madrid. Teléfono (91) 437-45-82. O también puede obtener información sobre estos programas desde QLHARD, quien también

comercializa los productos del Sr. Ronchel.

Respecto a obtener información sobre "socios vecinos", como se indica en la página de información sobre el club (página 2 de todos los boletines de Olave), " para obtener más información... diríjase a secretaría.", esto es, pida la información que necesite a nuestro secretario, escribiendo al apartado de correcs del club indicando en el sobre: "Secretaría". Hasta ahora se ha dado información a todo socio que la ha solicitado.

los grupos locales deben tener un promotor y al menos uno o dos responsables del mismo, y hasta que no surga dicho promotor y los responsables establezcan las condiciones en las que forman el grupo local, no se puede hacer nada más que esperar a que esto suceda y nos lo comuniquen.

Sirva como orientación sobre como formar grupos locales lo publicado en el anterior

boletin por el GRUPO de SEVILLA, quién ya està funcionando satisfactoriamente.

En cuanto a la extensión geográfica de los grupos locales, decir que debería ser, como su nombre indica, local, pero que dada la dispersión y el escaso número de socios, se ha ampliado ésta al ámbito provincial con la esperanza de que pronto se puedan formar grupos locales que sean verdaderamente locales. Creemos que una extensión supraprovincial de los grupos locales carecería de sentido, incluso el sentido de la extensión provincial está un poco en duda, pero dado que no hay otra posibilidad.

GLave.

Para los socios que tenemos la versión MCE del OL, en el programa OLD-Day, para pasar la jugada del jugador al ordenador en vez de teclear CTRL+ESC hay que hacer CTRL + SHIFI + R. Esto no sirve para dos jugadores. Si algún socio lo sabe, por favor, hágamelo saber. Agradecido,

Antoni Sanchez BARCELONA(QLave-80)

Il programa D-Day está desarrollado para funcionar en el QL versión de la ROM original, esto es no considera de por si, la posibilidad de que esté funcionando en un QL cuya ROM sea ver. MGE (caso de la versión española).

El problema que surge no se debe por tanto a errores en el programa sino que hay ciertas instrucciones en el mismo, justamente las indicadas en su comentario, que hacen referencia a códigos cuya traducción en el teclado se ha visto modificada por invistronica.

En concreto el código de CIRL + RSC en la ROM original es 128 en decimal (80 en hexadecimal), mientras que este valor en la versión MGE corresponde a pulsar el conjunto de teclas CTAL + SHIFT + R, dado que en la ver. MGE el valor del código CTRL + ESC es 0 en decimal (00 en hexadecimal).

Como el programa OLD Day está escrito en SUPERBasic, para solucionar este problema sólo hay que alterar la linea donde para pasar el turno comprueba si es el código 128 y entonces poner que compruebe si es el 0 con lo que se mantendría lo indicado por el mensaje que aparece en pantalla, esto es "CTRL + ESC", o si no, pulsar cuando se quiera ceder el turno "CTRL + SHIFT + R" sia necesidad entonces de alterar el mensaje.

Para el caso de dos jugadores también cambia el código; pero cuando tuve (S. Olcoz) ocasión de probar este juego sólo alteré la variación antedicha para el caso de jugar contra el Ol. pero no busqué el lugar del listado en el que se produce la upción de ceder el paso entre dos jugadores. La solución para este caso es buscar en el listado, recordando que está en Superbasic, el lugar donde comprueba el código del INKEY\$, y entunces alterar el valor del código para que se mantega la valided del mensaje o bien dejar el listado como está y responder con las teclas adecuadas de la ver MCE que se adecúen a dicho código. Actualmente no tengo acceso a dicho programa y por ello no paedo concretar el valor del código o el conjunto de teclas a que corresponde en la ver española. Si algún esuario lo tiene a mano y tiene la bondad de buscar el código en el listado, que por favor no dude en comunicarlo.

OLave:

Quisiera rectificar mi anterior critica de la expansión de RAM de SANDY, ya que después de pensarlo creo que el problema de que el ordenador se quede colgado radica en la alimentación esléctrica ; debe ser insuficiente). ¿Cómo se soluciona?.

Josep Roca i Mart1 TARRAGOMA(OLave-53)

Dudamos mucho que el problema se deba a una falta de potencia. Creemos que debe ser problema de funcionamiento de la propia expansión de SANDY. La mejor forma de averiguar lo que le ocurre a su expansión de RAM en concreto sería ponerse en contacto con GLHARD, que es importador oficial de SANDY (según dice en la propaganda que nos ha enviado).

OLave.

¿ May alguna de trabajar con variables de doble precisión (al menos 12 o 13 digitos significativos) en el SUPERBasic ?. Ya sé que utilizando compiladores de otros lenguajes (FORTRAN, C, ...) podría hacerlo, pero me interesa seguir trabajando en SUPERBasic, pues gracias a la estructuración de este lenguaje, la programación con gran cantidad de subrutinas es muy clara.

Tengo acceso a otros ordenadores como son un HP-VECTRA, un VAX 8600, pero en mi domicilio particular trabajo con un OL versión española (vert="MGE") y para que me pueda ser verdaderamente útil debería poder trabajar con variables de doble precisión.

> José Rodriguez BARCELONA(QLave-165)

La doble precisión en Superbasic es imposible de obtener a menos que se redefinan las rutinas aritméticas del QL. A este propósito se pueden preparar una serie de rutinas en BASIC o en ENSAMBLADOR que traten cifras de doce e más digitos. Desde luego si esto se hace en BASIC la lentitud sería considerable (si se compila, menos), y no dudariamos en alabar al artista que lo hiciese en ensamblador.

CLave

He gustaria que me informarais sobre algunas cosas referentes a nuestro ordenador:

- En primer lugar quisiera que me explicaseis que és exactamente una MPROM, ¿ cuântos tipos hay ? y ¿ còmo se programan ?.
 - ¿ Para que sirve el comando KEYROW y en que se diferencia de INKEYS ?
 - ¿ Qué diferencias hay entre el programa EYE-Q y los demás programas de gráficos ?

Por otra parte estoy de acuerdo con otros socios en que seria interesante formar una libreria con programas comerciales, ya que son demasiado caros para que uno adquiera todos aquellos programas que pueden interesarle, y a cambio de una especie de alquiler, el club podría obtener unos beneficios que a la larga serian provechosos para la expansión y mejora del club.

Toni Sánchez i Rifá BARCELONA(QLave-80) El acrónimo EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) como su propio nombre inglés nos sugiere, es un chip de memoria capaz de Ser repetidamente programado por el usuario por medio de exposición controlada a radiación UV (Ultra violeta). Los chips de memoria EPROM pueden ser programados o reprogramados por medio de un aparato denominado "programador de EPROM" que suele venir a costar sobre las 20.000 pesetas.

A partir de entonces se puede enchufar como una ROM cualquiera al ordenador que lo permita (En el QL por la entrada trasera que indica ROM, en una tarjeta diseñada para su soporte). Posteriormente si se desea regrabar se puede borrar exponiendo su ventana de vidrio superior a radiación UV, y vuelta a empezar.

Las EPROM se clasifican atendiendo a su capacidad de almacenamiento.

La función KEYROW investiga el estado que tiemen en un momento dado una fila de teclas. Esta función necesita un parametro, que debe ser un entero dentro de la gama del 1 al 7, y que es el que indica la fila de teclas a investigar. El valor que devuelve KEYROW es un entero dentro de la gama 0 a 255, y es una representación en binario de las teclas que se pulsaron en la fila elegida.

La función IMXEYS devuelve un único carácter de entrada desde el canal especificado o desde el canal de omisión. Puede especificarse un tiempo de espera.

REYHOM se utiliza como alternativa al mecanismo normal de entrada por teclado, que es mediante INKEY\$ o INPUT, pero a diferencia de estos KEYROM borra todos los carácteres de la memoria del teclado. Así las pulsaciones realizadas antes de liamar a REYROM no se pueden detectar posteriormente por medio de INKEY\$ o INPUT.

La función MEYRON nos proporciona información sobre el estado de una tecla: pulsado o no (bit correspondiente dentro de byte returnado), mientras que INMEY\$ accede al código ASCII de la(s) tecla(s) pulsada(s).

Si se refiere al programa KEYDEFINE publicado por la revista TOCOSPECTRUM su utilidad consiste en poder definir las teclas de función (F1-F5, «SHIFT»+F1-F5) con la cadena que nos apetezca. Existen otros programas comerciales que nos permiten, no sólo redefinir las teclas de función, sino todo el reste del teclado (lease super-toolkit II).

Desconocemos totalmente (excepto su existencia y filiación) el programa EYE-Q, por lo que no podemos compararlo con etros programas de gráficos como el GRAPHIGE, GEPAINT, GDRAW, TECHNIGE, CAD PACK, que si conocemos.

El Club como asociación, y como consta en sus estatutos (parrafo tercero, articulo octavo) preves únicamente el uso y disfrute de una copia de cuantos programas de la biblioteca del Club deseen, los cuales, por razones obvias de legalidad, tendrán sin ningún tipo de excepción los derechos de autor y de copia cedidos al Club.

Como GLave carece del permiso de los autores para realizar copias de los programas comerciales y distribuirlos gratuitamente o alquilarlos, resulta de todo modo inviable su proposición.

223000000000000000000000000000000000000	 	

QLave


ÖFERTAR

ATHERE CONSULTANTS 33 HOLLY GROVE FARRHAM, HANTS ENGLAND

Esta casa que comercializa los programas GLTurboGuill y Taskmaster, de los que en próximos números seguramente daremos referencias, nos ha enviado una "oferta especial" sobre microdrives. Estos microdrives son de segunda mano (usados únicamente por PSION) y disponen de una cantidad limitada.

Precios:

5 Microdrives por 5.00 Libras + 1.00 Libra por gastos postales 10 Microdrives por 9.00 Libras + 1.25 Libras por gastos postales



S.P.E.M. DI MASCERO GUIDO

STUDIO PHODUZIONI ELETTRONICHE MASOFRO PROGETTI DI CIRCUITI ELETTRONICI REALIZZAZIONE PROTOTIPI INGEGNERIZZAZIONE PRODUZIONE COLLAUDO PROGETTI FORNITURA CIRCUITI STAMPATI

25000

VIA PONCHIELLI 28/C - 10154 TORINO TEL. (011) 85.65.19 - 954.09.51 C.F. MSRGDU42C20L219E P.I. 02847440019 Liras Membrana de recambio, para el teclado..... 25000 Sintetizador vocal con software e instrucciones..... 180000 Digitalizador por telecâmara (lector automático de listados, de revistas y cartas }...... 260000 Tarjeta de sonido QSOUND&QPRINT sintetizador 3 veces THOM Nuevo Ol con disco duro 640 Kb 128 ROM teclado IRM AT Sistema de protección hardware para programas por SER2 (para

casas de software }.....

SUMARIO DE TERMINOS DE EXPORTACION (a partir del 7-11-86)

COMPMARE aceptará gustosamente pedidos extranjeros, para los quales no es empleado el impuesto del valor añadido. Actualmente, éste representa un 15% en el Reino Unido. Todas las ordenes de exportación deben ser pagadas por adelantado. El pago debe ser realizado por uno de los siguientes métodos, no aceptando tarjetas de credito:

- 1) For déposito en nuestra quenta de la oficina postal de Sterling.
- 2) Por transferencia bancaria directa a nuesta cuenta (Ver nota inferior).
- 3) For envic de una orden de giro internacional a COMPMARI en Sterling.
- 4) Por Euro-cheque indicando que posee la tarjeta de garantia del Euro-cheque. (Si no adjunta su número de tarjeta en el reverso del Euro-cheque, entonces se realizará una carga de 10 libras para cubric gastos bancarios y administración extra.)

Nota: Si paga por transferencia, por favor, asegurese que incluye la cantidad suficiente para cubrir cualquier carga realizada por su banco y la transferencia a Reino Unido. Los bancos britânicos perciben 10 libras por este servicio.

El primer mélodo es normalmente el más barato y conveniente para ústed. Los datos de nuestra quenta son:

Nombre de cuenta:

COMPWARE

Coenta NATIONAL GIROBANK número (Postgiro/CCP):67 361 9508

Código (lasificación bancaria: /2/00/00

Para calcular el coste de un objeto pedido desde el extranjero:

- Dividir nuestro precio con VAT (Yalue Added Tax) incluido por 1.15 para obtener el precio sin VAT. (Esto no es aplicable a objetos que no lo incluyen, como libros).
- 2) Añadir la cantidad obtenida de la siguiente tabla para cubrir costes extras de correos y seguros con países de la CEE. Las peticiones de países no pertenecientes a la CEE serán cargadas con el precio hormal de envio al correspondiente país.

ITEM	ARADIR	(LIBRAS)
Programas de juegos, microdrives, cables, programas de Computer One	2	
Interfaces de disco, expansiones RAM, interfaces Centronics	4	
Programas de Metacomoo, Sinclair Business y Tech.	5	
Mode s	12	
Sinclair QL, umidades de disco	18	
impresoras, monitores	25	

Todas los envios son normalmente realizados por correo aéreo, con el seguro pagado. Entre recibir su petición y realizar el despacho, son necesarias unas dos semanas, para obtener la licencia de exportación.

<u>Nota importante</u>: Es condición necesaria para la admisión de TODAS las ordenes extranjeras que COMPWARE no acepta la responsabilidad de perdidas o daños de los envios una vez despachados. Es obligación del cliente de reclamar los seguros si los productos se han perdido o dañado en el transito. Nosotros proveemos de toda asistencia razonable para la reclamación del cliente, pero reservamos el derecho de cobrar por gastos y tiempo, y ha aceptar la no responsabilidad si la demanda es perdida, o la compensación es menor que el valor del daño o perdida. Para destimos donde el seguro del servicio aéreo no es viable. Compware realizará el envio por aire, sin asegurar, a menos de una petición especificada del cliente en el momento de la solicitad para utilizar otro medio.

GRUPO LOCAL DE SEVILLA

El grupo informa que ha decidido mentar un pequeño almacen con los repuestos mas faciles de utilizar, para ello ha solicitado a Inglaterra membranas de teclado, rodillos de microdrive, motores, etc.

Las reuniones de todo el grupo se harán los segundos sabados de cada mes. (excepto cuando sean fiestas o vacaciones), y dado que algunos socios tiemen sus telefonos incorrectamente reseñados en el archivo de Glave, les rogamos se pongan en contacto con alguno de los socios de Sevilla, cuyo telefono se ha publicado en numeros anteriores.

Uno de los Socios, dispone de una SuperOboard, y la ha prestado a otros, para sus

pruebas, así que pronto publicaremos las opiniones sobre esta.

Algunos socios están trabajando en el montaje de ampliaciones de RAM internas, y otros en la adaptación de discos de 8".

Se esta en prevision, de disponet del la Función VAL, en assembler, y como extensión del superbasio, desarrollada por un futuro socio. Otros están trabajando en un ISAM, (gestor de Ficheros secuenciales Indexados).

A cada reunión aumenta el número de participantes, y esperamos seguir creciendo.

Varios miembros del grupo de Sevilla se encuentran preparando la conexión de unos impresionantes teclados MALL, a los QLs. estos teclados con mas de cien teclas, y tacto fabuloso, son lo mejor que existe en teclados.

la razón es que incorporan un pequeño circuito integrado por cada tecla, y el accionamiento se realiza al acercar un imán a circuito al pulsar la tecla.

Al no haber contacto mecânico son de duración inmensa, y alucinamiente fiables. La conexión es algo compleja, pero ya informaremos.

Por cierto, se ha comprobado que los Ols en castellano, o convertidos, cascan la membrana mucho antes de lo normal, el segundo OL (inglés) de J.M. Guzmán, con mas de dos años de uso, (incluidas manos de niños disparando), tiene todavia membrana original, parece que alguien maltrata los teclados an la conversión al castellano.

Otros provectos que seguirán:

Placas con buffers para conectar varias tarjetas de expansión.

Placas con Ports adicionales serie y paraalelo, conexiones a reles para controlar, etc.

De los proyectos Software habiaremos pronto.

GRUPO LOCAL DE MADRID

El día queve de febrero tuvo lugar la primera reunión del grupo de Madrid. De los veintidos diembros que constaban en las listas, solamente nos reunimos ocho. El grupo es neterogêneo, desde el que hace uso exhaustivo del QL, hasta el que lo tiene guardado.

La misma falta de uniformidad se encuentra a nivel de conocimientos, por lo que decidimos ordenarnos un poco y señalamos tres "jobs" como más importantes.

- 1.- Aprendizaje a fondo del SUPERBASIC y de los principales programas de utilidades, aquellos que lo necesitasen, para lo que contarian con la ayuda de los que saben más.
- 2.- Aprendizaje del còdigo **m**àquina (minguno de los asistemtes en la reunión lo dominaba).
- J.- Seclección entre la oferta del mercado, de los periféricos y utilidades que el Club considere más apropiados según su calidad/precio.

Del punto dos no nos ecupanos por el momento ya que lo va a tratar la revista Glave, y lo esperamos coa interés.

ASI pues confeccionamos un guión de trabajo, para la próxima reunión que tendremos el verntitres de febrero en la que repartimos los comandos de SUPERBASIC más conflictivos para traer un estudio de los mismos con ejemplos de los que seleccionaremos los más interesantes para su publicación en la revista Glave.

Jambién quedamos todos los asistentes en traer una relación crítica de los periféricos que maneja, y los resultados obtenidos.

Dejamos para más adelante, cuando nos conozcamos mejor, la formación de grupos de trabajo para realizar programas concretos.

Saludamos a todos los demás grupos de Glave y nos ponemos a su disposición aunque por el momento tenemos más preguntas que respuestas.

Grupo local de MADRIC

Esperamos que el grupo local de Madrid y el de Valencia, lo antes posible, comuniquen para su publicación los teléfonos y/o direcciones de los responsables de los mismos.

Suponemos que dentro de poco tiempo se habrán solucionado los problemas existentes con Correos, respecto al envio de información para la formación de grupos locales.

Préximamente recibirán todos los grupos locales constituidos un listado actualizado de los socies activos y pasivos. Además se actualizará la libreria para que cada grupo pueda gestionar sa acceso al mismo.

Otave

COMENTARIO DE PROGRAMAS

PROGRAMA:

JARER

EDITOR :

ARRAKIS

Sajo el nombre de Jaber se nos presenta un juego de bases inicialmente sencillas, pero que gracias a su velocidad y detalles logra mantener la tensión del jugador bastante alta.

El programa se carga introduciendo el microdrive en el drive mamero uno y pulsando la tecla F1/F2 según corresponda monitor o televisión. Tras una corta espera (ciertamente se carga tápido) se nos presenta una pantalla con las siglas de la empresa (ARRAKIS) sombreadas, alegremente acompañadas de una agradable melodía que nos seguirá en los preliminares del juego.

Tras pulsar la barra espaciadora se nos ofrece un menú de cinco opciones; activar o desactivar el sonido, visualizar las instrucciones, visualizar las teclas de funcionamiento, continuar el juego y comenzar juego.

La primera opción nos permite, cosa que en ocasiones es de agradecer, jugar en el más completo silencio por parte del ordenador.

Las instrucciones del juego nos informan del ambiente imaginario de que debemos dotar al juego; se trata de bacterias! Nada de naves espaciales ni luchas aereas, la escena se desarrolla en el ser vivo. "Nosotros" somos parte de un antibiótico inyectado en un ser vivo con el objeto de que destruyamos incesantemente las bacterias que encontramos a nuestro paso. Bajo este curioso argumento el autor se ha tomado licencia para colocar en la pantalla los más curiosos "bichos" que se le hayan podido ocurrir; así nos podemos encontrar con seres que avanzan en horizontal, otros que van dando vueltas, avanzado el juego te encuentras con curiosos engendros que te persiguen directamente, otros que revolotean por la pastalla en tu busca, y así sucesivamente. Es sorprendente la cantidad de "bichos" diferentes que te puedes encontrar, cada uno con su particular movimiento.

Todo esto en un decorado insolito que te va variando del vacio a una serie de bloques desperdigados, pasando a unos "relojes", torres, murallas y hasta un laberinto con paredes móviles. Todo esto ante el pobre jugador que se halla en algún punto de la pantalla con un curioso muñeco de ojos vivos que puede disparar según la dirección de movimiento de los cursores hacia arriba o hacia abajo.

El juego consta de diversas pantallas con su peculiar decorado (antes citado). Según vas pasando pantallas el juego se va haciendo más dificil y complicado. Para pasar una pantalla hay que cargarse un determinado número de bacterias que va aumentando según se avanza en el juego.

Nosotros nos podemos mover en todas direcciones, memos en las tres primeras pantallas, en las que baja el interés al tenernos que restringir al movimiento horizontal

La velocidad del juego es algo de agradecer. Pese al gran número de aprites que pueden hallarse en la pantalla a un mismo tiempo (gracias a la simplicidad de la base del juego). Los enemigos se mueven a una velocidad endemoniada, tai es que ni nosotros mismos podemos adelantarlos en la mayoria de los casos. Hacen falta reflejos en muchos momentos del juego para lograr esquivar el acercamiento veloz de una E. coli (nombre real de bacteria por cierto) o cualquier otra de ellas.

Por otra parte los gráficos, sin ser fastuosos, logran una gran calidad en los detalles, pues hay que considerar que los atacantes y defensores son todos ellos de un tamaño menor al centimetro cuadrado, y que en estas dimensiones se suelen colocar a veces ojos, boca, patas, cola, estelas y otros detalles. Cos decorados logram alcanzar gran detalle en ocasiones, aunque no se derrochan ciertamente. La destrucción de nuestro muñeco, en la tópica general, está muy lograda.

Otra facilidad dei juego es la posibilidad de continuar el juego en la pantalia que lo dejaste. Si se te acabam las vidas se puede continuar al comienzo de la pantalla fatídica, com la posibilidad de liegar más lejos en el juego y no temer que repetir el ya conocido comienzo.

En general, el juego, consigue mantener al jugador en continuo interés y atención a los incesantes peligros que se le acercan por cualquier lado. Aunque quizá el argumento no sea tan atractivo como la lucha interestelar entre dos mundos clásica, el juego si supera a muchos de los de tipo marciano.

Los únicos defectos del juego serían la exasperante tentitud con que se pone el muñeco (que defendemos) en juego tras habernos exterminado el anterior (hay que estar dando a la barra espaciadora continuamente para acelerarlo), y algunas pantallas que por sus restricciones tales como el movimiente o algunas zonas de la pantalla inaccesibles se convierten en transito monótono hacia las pantallas más emocionantes.

Pese a esto, como ya he destacado, el juego brilla por sus pequeños pero atractivos detalles.

Javier Boira ZARAGOZA(OLAVE-41) PROGRAMA: OL Machine Code Monitor V2.0

EDITOR: Digital Precision

Este programa viene a ser el hermano pequeño de entre los monitores o desensambladores que existen actualmente para el Ol. no por ello es menos potente ni menos util, sobre todo para los que se inician en el intrincado mundo del Código Máquina.

Se carga a través de un 800% que nos permite cambiar los colores de la pantalla, el programa en si es cargado con mediante EXEC por lo que es ejecutable junto con otros programas en multitarea.

En el cartucho viene un documento para ser cargado con QUILL en el que vienen todas las instrucciones de su uso claramente comentadas así como un ejemplo de cada una de ellas. Como curiosidad decir que en todos los comando que posee admite el mombre del comando completo o la inicial del mismo.

Al igual que la mayoria de monitores contiene los comandos que son usuales como son el TRACE y JUMP (que en otros es llamado CO y que permite saltar a una dirección de memoria determinada y comenzar a ejecutar la rutina que en ella se encuentra), permite utilizar los BREAKPOINT (puntos de ruptura), editar zonas de memoria para poder cambiarlas y modificar el contenido de los registros (tanto los de datos, como los de direcciones y de estado). Permite además, mediante el comando SHOW, ver un bloque de 256 Bytes de longitud, representadolo a la izquierda de la pantalla en forma Hexadecimal y a la derecha de la misma, su correspondencia en ASCII.

Contiene un potente conversor de bases de números de una base a cira distinta llamado NBASE en el que solo hay que indicarle el número inicial, la base en que está el mismo y la base a la que queremos que mos lo pase (conviene comprobar los números negativos en Binario para evitarse alguna sorpresa inesperada en el resultado). Para operar con estos números (siempre en Hexadecimal), existe el comando ARITH que nos devuelve una vez invocado con los dos números correspondiente su suma, su diferencia, su producto, su división y su módulo o resto (que queda al dividirlos).

Para cargar una rutina es de bastante utilidad el comando CAT que ademas de proporcionarnos el directorio del dispositivo físico que le indiquemos, nos informa de la longitud de cada fichero que contiene en hexadecimal, ya que todas las referencias a datos numéricos en el programa se asumen como datos en formato Hexadecimal. Con el comando CBY obtendremos un bloque de memoria libre en cuya dirección podremos cargar posteriormente la rutina. De esta forma podemos trabajar con tantas rutinas como nos permita la memoria libre de que dispongamos en nuestro ordenador en el momento de cargarlas.

Por ditimo y tal como era de esperar el comando DISS nos permite desensamblar la rutina desde uma posición de memoria determinada presentándonos la posición de memoria, el contenido de la misma y el neménico correspondiente. Los saltos dentro de la rutina son referidos a posiciones de memoria y no a etiquetas (tal y como hace una rutina publicada en QUANTA). Es un programa pues muy sencillo de utilizar dado que solo posee quince comando, muy fáciles de aprender.

Enrique Sanchis VALENCIA(OLave-46) Programa: WROOM!.

Editorial: PYRAMIDE.

Dentro de los juegos de coches para nuestro querido QL nos encontramos ante el mejor que ha pasado por mis manos. La trama consiste en ir adelantando coches de FORMULA 1 con la mayor destreza posible si se desea pasar al siguiente circuito.

Tras la presentacion en la que nos indica la teclas a utilizar para acelerar(>),para desacelerar(?).para in a la derecha(:),para in a la izquierda(<),si queremos hacer una pausa(espacio),aumque tambien podemos finalizar el juego o volver al principio(esc),o quitar o poner el senido (ENTER);comenzaremos el juego.

La pantalla está bien estructurada, en la parte superior se nos presenta el circuito, y una señal en rojo será la que nos indique en que situación estamos. El juego comienza cuando el semaforo sito en la parte superior central se ponga en verde, a su derecha están indicadas la máxima puntuación, nuestra actual puntuación y quedan indicados los coches que mosotros adelantamos. La velocidad viene indicada en el tablero de mandos del propio coche.

A medida que vamos acelerando (máxima velocidad .360) vemos como el paisaje va variando, nos aparecen ceches a los que tenemos que adelantar necesitando pasar a 10 para conseguir pasar al siguiente circuito.

En el trascurso del juego podemos estrellarnos contra un cartel publicitario, contra una señal.con un coche o simplemente nos podemos salir de la carretera. La ambientación es perfecta y el sonido te hace imaginar un FORMULA I verdadero, con sus cambios de sonido en el motor, derrapes o simplemente el movimiento de las ruedas en las curvas, o el paísaje que varia a medida que se va pasando. Los circuitos son los verdaderos, como el del Jarama(España), el de Zeltweg(Austria), el de Castellet (Francia) y otros de USA, Monaco, etc.

En resumen, un juego de simulación divertido con gran emoción,y una gran calidad de graficos que te situa en el "GRAND PRIX" Mundial de FORMULA 1.

CARLOS SANCHEZ PLAZA NAURID(QLave-78) Programa: LATTICE C { QL C }

Editor : NETACONCO

Este programa realizado conjuntamente por Metacomoo, nuestra conocida firma de compiladores y ensambladores y Lattice, una firma especializada en C.

Para ver los origenes de los autores, el Lattice C del IBM PC también es distribuido por Microsoft como Microsoft C. y Metacomeco es la autora del sistema operativo del Commodore Amiga, siendo elegida por Commodore a la vista de lo "malo" que era el software que le hacia ai 3.1.

El Lattice C, es una versión del C muy portable existiendo versiones para ordenadores con procesadores de 8/16, par arriba, y por lo tanto en nuestro 8/32.

La version que se recibido es la 3.02, versión mas depurada de la 3.01 que fue la primera que se distribuyó. (la 3.00 fue la de pruebas).

El compilador se presenta en un estuche de gran presentación, que al abrirlo, se encuentran dentro el Manual, tres cartuchos con las tres fases del compilador, y una ROM para el Q.L. además de la tarjeta de usuario reconocido.

Empecemos por el Manual, es la segunda edición, mejorada y corregida, es muy completo, pero se refiere casi siempre a la llamada "biblia" del C. el libro "Lenguaje de Programación C" de Kernigan y Ritchie. Este libro, afortunadamente, tiene versión en español, y se puede encontrar en buenas librerías.

El compilador proclama su conformidad con la definición formal del lenguaje del Kernigan y Ritchie, (K y R), aunque detalla algunos limitaciones y extensiones en la implementación de Lattice de la definición formal.

Por otra parte, aunque el Manual no lo indique expresamente, todos los Lattice C, a partir de las versiones 3.00, incorporan las extensiones del C, propuestas por el comite X3J11 de American National Standard Institute, { ANSI }, que se encuentra normalizando el C para su utilización en todo tipo de sistemas operativos. Es decir es un compliador completamente Standard.

De acuerdo con la filosofia del C. incerpora una buena biblioteca de funciones, para cubrir todas las funciones de entrada y salida, además de poderse realizar directamente llamadas al CDOS. Incorpora una colección de funciones compatibles CDNIX, para facilitar la portabilidad del software. Y dispone de una potente libreria de funciones matemáticas en coma flotante. Por cierto en coma flotante utiliza los formatos normalizados IEEE/IEC, de simple y doble precisión, dando esta última alrededor de 16 cifras decimales de precisión. La biblioteca de funciones matemáticas está escrita en doble precisión. Aviso: para utilizar muchas de las funciones en la librería hace falta incluir ficheros con las cabeceras de las definiciones, estos están en los cartuchos i y 2 con el sufijo h (headers, cabeceras) y con nombres claros como stdio h para standard I/O o quos h para las llamadas al QDOS, etc.

Los tres cartuchos se dividen en :

Compilador fasel Compilador fase2 Editor/lisker/librería

El programa se escribe con un editor de programas, incorporando el ya conocido de Metacomoc, y una vez salvado en un fichero, con la extensión _c, hay que lanzar el compilador.

Por cierto los parentesis curvos del C, se encuentran en el Q.L. español en CTRL + el abrir llave y en CTRL Corchete el cerrar llave, así como CTRL 9 es la barra invertida. Lo digo por si alguien tiene problemas en encontrarlos.

Para iniciar la compilación hace falta la ROM que se suministra con el compilador, colocandola en el comector del Q1 con el G1 DESENCHUFADO, (y desenchufarlo también para omitarla).

Incorpora algenos comandos como son ROM, para comprehar la ROM y dar la versión del compilador. LC1 para lanzar la primera etapa del compilador. LC2 para lanzar la segunda, y OLC, para lanzar las dos seguidas.

Otros comandos interesantes son el CRUN y el CRUN W, los programas de C en entorno UNIX, reciben argumentos en la llamada a la ejecución, aumque en el QDOS estos se pueden enviar también utilizando uno de los toclkits de Tony Tebby.

Cuando se lanza el programa con OLC pregunta el fichero docde hemos escrito el programa, pregunta por las opciones de la primera fase, muy completa, y donde colocar el fichero intermedic. llamado OVAD. En esta fase genera los mensajes de error indicando el número de linea donde se producen. Acertando bastante, a veces es en la linea anterior, como pasa con el pascal al olvidarte un : al final de la linea.

Cuando se acaba esta fase, si ha sido sin errores se ha de lanzar la segunda, vuelve a pedir opciones, y ficheros origen y destino, borra el fichero intermedio, generando u pedir opciones, y ficheros origen y destino, borra el fichero intermedio, generando u pedir opciones, y ficheros origen y destino, borra el fichero con el añadido o, que es un fichero reubicable para ser "linkado" con el linke CSI.

En los casos anteriores se puede lanzar directamente con los comandos OLC, pero par linkar correctamente es necesario enviarle una cadena de control al LINXER de GST.

Para ello presento un programa ejemplo muy simple:

- 100 IMPUT"codigo a enlazar";source\$:1F source\$="" :GO TO 100
- 110 IMPUT"listado { scr)";lista\$:IF lista\$="":lista\$="scr"
- 120 INPUT"codige final";dest\$:IF dest\$="":CO TO 120
- 130 EX mdv1_link;source\$4" mdv1_prog_link "&lista\$4" "&dest\$

Aviso: los espacios son fundamentales, y es una versión muy simple, sin casi opciones. Necesita uno de los TOOLkits, he utilizado el de una SANDY SuperQbcard. Probaré mas adelante si el CRUM o el CRUM_W sirve tambiés. Mas adelante pondré unas versiones mas completas de estos programas para la libreria del Club. Para facilitar el Uso del compilador. Incluyendo programas parecidos para lanzar OLC. LC1 y LC2.

Como cometario final, la utilización de una ROM. no es solo antipiratería, en Una máquina no expandida utiliza la pantalla como fichero, y las dos fases de los compiladores

superan los 90% cada una.

Sin embargo, dada la estructura modular del C, exto no impide el utilizarlo en un GL básico, siempre que partamos los programas en funciones, las compilemos separadamente y las unamos con el linker al final, naturalmente, con RAM y discos es mas cómodo. De todas formas yo no tengo disco, pero uso el disco RAM de la SuperOboard y vá de maravilla.

Respecto al programa en si, hay que decir que nos coloca en la posibilidad de disponer de todo el Software escrito en C standard, habiendo versiones del Lattice C, para IBM PC. Commodore AMIGA, Apple Macintosh. Atari ST, etc. la disponibilidad de enteros cortos y largos (16 y 32 bits), junto con la doble precisión en coma flotante lo hacen enormemente interesante y que aunque el precio parezca caro, 2500G en España, es ridiculo si se compara con el de la versión del Lattice para un Compatible IBM PC, unas cien mil pesetas. Y los C baratos que hay para procesadores de 8 bits, y algún otro equipo, sos versiones "parecidas" al standard, pero siempre incompletas, cuando no falta la coma flotante, faltar las estructuras, y si hay estructuras, falta la coma flotante, etc.

El grupo inglés (Quanta) esta organizando una libreria de funciones para el lattice C, y se les ha solicitado el compartir las librerias de programas. Dentro de poco espero

enviar algón programa a la librerja con código fuente y el programa compilado.

Para poneros los dientes mas largos estoy esperando el TURBO, ya lo comentaré, ya que este último puede ser mas interesante, junto con el competidor, el GLIBERATOR, para los usuarios que no quieran salir del Basic, pero si quietes conocer el lenguaje del UNIX,

aqui lo tienes completo.

Aviso: Metacomoo tiene un sistema de actualizaciones, e información al usuario, pero para ello hay que estar registrado. Con el compilador se indica el número de Usuario, y una tarjeta para registrarse como usuario reconocido, siendo esto necesario para cualquier consulta o actualización, por cierto no hablo de "bugs", dado que no he encontrado todavia ninguno, (los que conozco son los de la versión anterior, que espero hayan suprimido), pero el que espere que en mas de trescientos Kilobytes de código, no haya un bit cambiado, y monte la bronca cuando encuentre uno, o es tonto, e escribe en una revista de informática. Naturalemente Metacomoo, una firma competente, informa a los usuarios de los errores detectados y de su corrección, incluso pudiendo conseguir versiones actualizadas.

José-N. Guzm<mark>án</mark> SEVIELA[OLave-12] Programa: Expansion ROM System

Versión: 1986

Distribuidor: CLHARD

Se trata en esta ocasión, para variar, de un producto español, un cartucho ROM con utilidades de SuperBASIC. No obstante, al conectarlo al OL, lo único que no se puede decir es que su aportación sea totalmente original. La causa de esta afirmación reside en que practicamente todos los comandos que contiene ya estaban presentes en otras expansiones, tanto en ROM como en microdrive (lease TOOLAXIT, por ejemplo), siendo además su funcionamiento exactamente igual, dando a entender que el autor se ha dedicado a fabricarse una herramienta a su medida, tomando un poco de cada uno de sus predecesores.

Con la expansión conectada y el aparato encendido, aparece una variante de la habitual pantalla de inicialización: el menó "F1 monitor/F2 televisión" está ampliado con otras dos opciones: "F3 MODE O", identica a F2, pero arrancando en modo 4 y no en modo 0; y "F4 MODE", que no comprueba al lanzar el sistema si existe un fichero BOOT en el drive 1.

Una vez dentro del interprete, se hace operativa la expansión mediante el comando ROM. Si no se hace asi, minguno de las setenta utilidades de la ampliación funcionará.

En el apartado de gráficos, cuenta con la posibilidad de guardar la pantalla actual en memoria (SA_SC) y recuperarla posteriormente (SHOM_SC). Esta también puede volcarse a la impresora, tanto en formato vertical como horizontal (VCOPY y HCOPY). Con REPOS, aparece una pequeña ventana que es posible reposicionar y variar de tamaño, ajustandola a nuestras necesidades, con la ayuda de los cursores, CIRL y ALT, devolviendo al finalizar los valores geométricos de la nueva ventana. El problema que existe con el POINT en la versión MGE es corregido una vez usado POINTO. CLP berra toda la pantalla y CLPI x, llena todos los bytes de la memoria de pantalla con el valor x. Por eltimo, PER_RES, nos devuelve al menó de arranque, sin resetear el sistema, permitiendo el cambio de presentación (no obstante, hay que cerrar todos los canales que intervengan en la pantalla, a excepción del 0, acción que podría realizar el propio comando).

Aparecen todas las utilidades existentes en el [COLKIT para el manejo de jobs: JOBS, SPJCB, AJOB, OJOB, RJOB, PJOB, NXJOB, JOB\$, que nos informan sobre estos y permiten eu manejo desde BASIC.

Igualmente, todas las órdenes de manejo de ficheros, tanto funciones para abrirlos, como procedimientos para acceder y modificar su contenido, son las mismas que hay en el TOCLKIT, no habiendo modificado nada de ellas. Así, el manejo de ficheros queda con FOPEN, FOP IN. FOP NEW, FOP OVER, FOP DIR, FDAT, FYYP, FLEN; y para uso de ficheros de acceso directo: GET, BGET, PUI, BPUI, TRUNCATE, FPOS.

Otras Ordenes de manejo de periféricos, como MDIR. NCOPY. STAT, WSTAT, RENAME, etc. también están aquí, con la única novedad (?) que en comandos como NCOPY o WDEL, la ventana la pregunta sobre que ficheros usa (también en inglés, aunque el autor declare que son propios), donde aparece no es la ventana asociada al canal 0, sino la del canal 1. Otra variación aparece cuando se opta por sobregrabar un fichero, sustituyendo SAVEO por SAVE, O lo mismo que con SBYTESO Y SEXECO. Los comandos existentes permitirlan usar directorios jerarquizados, creados con DATA_USE, pero éste da "No implementado" al ejecutarlo. Existe así mismo WDEL_F, que es equivalente a WDEL contestando afirmativamente "A", borrando todos los ficheros del cartucho.

Una opción no tan conocida para el manejo de grabaciones de es la posibilidad de almacenar "tokenizado" un programa BASIC (FSAVE, FBOOT, FLRUN). es decir, en vez de guardar un fichero ASCII, genera un fichero donde los comandos y variables correspondientes al programa han sido codificados, con la ventaja de reducir considerablemente los tiempos de carga en programas largos. Estos programas así grabados sólo se podrán ejecutar con la expansión conectada. El comando FBOOT, que crea el fichero y un cargador, al menos en el cartucho estudiado, no funciona correctamente, reseteando continuamente el ordenador.

Existe la posibilidad de crear 8 discos RAM (FORMAT rami_n), zonas de memoria que se "formatean" igual que un microdrive, gozando de los mismos comandos y con la lógica facilidad y rapidez de acceso. Se poede sustituir el nombre de 'ram' por el de 'mdv' o 'flp' (con RAM_USE), con lo que acturará como si se tratará de uno de estos dos medios.

Se han añadido funciones como SINH, COSH (senos y cosenos hiperbólicos), SGN (signo del argumento), CHEX, CBIN, CHEX\$ (para el manejo de expresiones binarias o hexadecimales) y procedimientos como PEK, PEKW, PE

Contiene las extensiones del SUPERCHARCE, evitando que se tengan que leer cada vez (LIST_TASKS, REMOVE_TASK, SET_PRIORITY, END_CND, DEVICE_STATUS, FREE_MEMORY); un display de las variables más importantes del sistema que muestran la distribución de memoria RAM (SYSTEM); y otros comandos del TOOLKIT (CLOCK, CHAR_USE, EXTRAS, SPL_, VIEW, etc). Podemos conocer las órdenes que hay en realidad con EXTRAS, ya que las someras instrucciones que acompañan la expansión, ne mencionan todas. Por último, existe la orden MESET o RESET128 que inicializa el aparato.

En resumen, se trata de una reunión de los comandos más importantes de otras expansiones, sin haber añadido nada nuevo. No obstante, contiene los elementos suficientes para elevar el nível del BASIC residente, permitiendo potenciar cualquier programa. Al tratarse de una versión inicial, no está exenta de 'bugs' y errores, como la existencia de órdenes equivalentes. La presentación del cartucho es correcta y compacta las instrucciones dejan mucho de desear: son pobres en explicación sobre el manejo de los comandos y se han omitido muchos de los existentes. Es de esperar que en futuras (o nuevas) versiones todos estos problemas sean solucionados.

Nota: para establecer contacto con Alberto Busons, su creador, se puede telefonear al número (93) 2120153.

Manuel Millan ZARAGOZA (GLave-60) QFLP UPGRADE - Revisión de la versión 5.03

Programa: QFLP

Editorial: QJUMP

Version: 1.15

Mace unos meses me decidí a cambiar la ROM original del controlador de la unidad de disco de Microperipherals Ltd - Investrónica, por la que distribuye QJUMP. Las razónes principales del cambio (deron los nuevos comandos que incorpora y el hecho que el resto de sistemas de disco lleven el mismo software que esta ROM, diseñada por Tony Tebby.

La verdad es que los test de velocidad aparecidos en QLAVE (volumen 1, número 3) me convencieron menos ya que, con las altas velocidades de lectura y grabación de los discos, una diferencia del 10-20 por ciento no es algo que me preccupe mucho. Sin embargo, al final, una de las mayores satisfacciones de la nueva ROM ha sido, paradójicamente su velocidad, aunque en otro sentido: la copia de datos de disco a microdrive. Con la ROM de Microperipherals, este proceso era casi interminable. Ello se debe a que el sistema normal de grabación en microdrive consiste en escribir un sector (medio Kbyte) y, a continuación probar la grabación mediante una lectura de comprobación lo que implica volver a pasar toda la cinta para leer el dato (per lo menos 8 segundos). Evidentemente, el sistema operativo del OL previò este hecho y, en la copia de ficheros entre microdrive, se salta el método normal de grabación, de manera que los sectores no se graban y comprueban de uno en uno, sino en tandas de varios. Sin embargo, la unidad de MP no lo prevee y la copia de disco la microdrive de un fichero de sólo 10. K puede tardar hasta cinco minutos. La única forma de copiar realmente del disco a microdrive es utilizando una de las rutinas de copia que vienen en el disco que se vende con la unidad. Pues bien, con la ROM de GJUMP la copia entre disco y microdrive es, como en principio es natural, mucho más rápida que entre microdrives, copiando cartuchos enteros en el mismo tiempo que antes tardaba en copiar el fichero más corto.

El cambio de ROM es una operación casi elemental: sólo requiere sacar empujando suavemente con un destornillador la antigua e introducir la nueva por presión en el zócalo que ha dejado vacio la anterior. Para el perfecto funcionamiento del QYLP, es necesario unir con pequeño trozo de cable (o soldándolos) las dos clavijas de uno de los extremos del enchufe de conexión al disco.

La primera diferencia que se observa al cambiar la ROM es que si mientras el GOOS comprueba la memoria y hasta que aparece la pantalla de presentación, en la que se observará un cambio en el mensaje de (c)opyright, hay un disco introducido en la unidad, el sistema buscará el fichero 'boot' en el disco i en lugar de en el microdrive 1. Una vez en el Basic, se comprobará que es necesario referirse a la unidad como 'flp' en lugar de 'fdk'.

La ROM OFLP implementa en la unidad de disco la grabación de la hora y día de la filima actualización de cada fichero (Tal como se hace con los microdrives, aunque no exista hingón comando estandar capaz de leer esta información grabada en cada fichero; si se puede hacer con la extensión DCAT suministrada por uno de lo programas de la librería).

La ROM provee al Basic de los siguientes comandos (que sustituyen a los SAVEO, SEXECO, etc de la ROM de MicroPI:

FLP_EXT: Activa las extensiones del basic que se listarán a continuación, que no lo están hasta que no se use ese comando. Estas extensiones están también incluidas en el Supertoolkit II y, por tanto si alguien tiene también el Supertoolkit, no necesitará activarlas. Hay que tener en cuenta que la versión de un comando en el toolkit y en esta ROM pueden diferir (por haberse eliminado algún error, por haberse mejorado algún aspecto,eto). Como, para el intérprete de superbasic, la versión buena de un procedimiento es la última que se ha activado, al encender el aparato la única versión activada será la del toolkit, pero si escribimos FLP_EXI, la versión de los comandos de la ROM del disco sustituirá a la del toolkit. Con el comando del toolkit IK2_EXI, se puede volver a activar la versión del toolkit. Estas son las extensiones:

EXTRAS: Lista llas extensiones

DATA_USE: Define el directorio de defecto, es decir, el dispositivo y el grupo de ficheros de este que será usado por los comandos que manejan ficheros (todos los que siguen a continuación) en caso de que no se especifique ctro. Contrariamente al toolkit, la ROM no redefine el resto de comandos de manejo de ficheros (LOAD,SAVE, etc) del Basic estandard (por evidentes faltas de espacio) por lo que los ficheros de defecto sólo se pueden utilizar con los comandos que incorpora con la ROM, teniendo que teclearse, como habitualmente, el nombre del fichero completo en el caso del resto de comandos (LOAD,SAVE,etc).

STAT: similar a DIR, pero sólo da el nombre del medio y los sectores libres/totales, y no la lista de ficheros.

WDIR, WSTAT, WDEL, WDEL_F: Comandos para el manejo más comodo de los ficheros (permiten el trabajo con subficheros de la unidad de disco o microdrive).

VIEN: permite ver un fichero de texto por una ventana de la pantalla (es parecido a utilizar COPY fichero TO SCR_).

FLEM,FTYP,FPOS: Funciones que devuelven longitud, fecha y tipo del fichero especificado.

RENAME, TRUNCATE: para renombrar o partir un fichero.

FOPEN, FOP_IN, FOP_NEW, FOP_OVER, FOP_DIR: funciones que abren el fichero específicado similarmente al comando OPEN correspondiente, sólo que si no se puede abrir, devuelven un valor en lugar de dar error.

BGET, BPUT, GET, PUT, POS: Comandos de acceso aleatorio a ficheros.

FLP_USE: Sustituye al comando VSET de la unidad de MicroP. Permite renombrar la unidad de disco (flp a mdv.etc). PLP_OPT: Permite establecer el nivel de segúridad (ver GLAVE vol 1, nómero 3), así como el tiempo de inicialización y el número de pistas(tracks) que se formatearán en el disco. Esta última característica puede ser fijada igualmente con el comando FLP_TRACK. Hay que señalar que con esta ROM, és el propio controlador quien chequea la unidad de disco para saber de que tipo es (número de tracks -40 o 80-, y número de caras -simple o doble-) para formatear los discos de acuerdo a estas especificaciones. Se puede forzar, sin embargo, el formateo con un número determinado de tracks(mediante FLP_OPT ò FLP_TRACK) y de caras (mediante un indicador en el propio comando de formateo). Los interruptores internos de la interfaz que, con la ROM de MicroP fijaban estas características, ya no tienen singúna utilidad y además se puede usar con el controlador cualquier mezcla de unidades de disco, de una cara y dos, simple y doble densidad,etc. Los discos formateados con unas características pueden ser escritos y leidos en unidades de otras características -con las evidentes incompatibilidades de que un disco de doble cara, por ejemplo, no puede ser leido en un aparato de simple cara,etc-.

Finalmente, el OFLP permite la lectura directa de sectores del disco abriendo un canal con un fichero especial del disco. Este fichero recibe el nombre 'flp1_*Osd' donde s indica la longitud de los sectores y d la densidad.

La ROM GFLP UPCRADE puede adquirse en:

CARE Electronics- QJUMP 800, St Albans Road Garsten, Watford Herts WD2-6LM IREIMC UNIOO)

Se puede pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD-EUROCARD-ACCESS o con cheque el libras esterlinas. El precio es de 15 libras (transporte incluido) y viene, como todos los productos QJUMP, muy bien embalado y con un manual de 20 páginas (en inglés, por supuesto). Al hacer el pedido es necesario específicar el mamero de versión de la ROM de MicroP que se posee (normalmente será la 5.1).

Ernesto de Jesús Alcañiz Opto, de Quimica Inorgânica, Universidad de Alcalá de Henares, 2000 - Alcalá de Henares, MADRID(Qlave-56) Autor: CHASS DILLON

Editor: DIGITAL PRECISION, 222 THE AVENUE, LONDON EA 9SE

Este programa es anunciado como un programa experto para mejorar la sintaxis de los programas escritos en Superbasic, y facilitar la compilación de ellos.

Sin embargo, y pese a que su autor, { Chass Dillon }, está reconocido como un programador extraordinario, la versión recibida deja mucho que desear.

Detecta perfectamente los bucles for mal estructurados, así como los if cortos anidados que tan poco le gustan al Supercharge, pero falla en análisis de las estructuras de procedures y funciones, se olvida de parchear automáticamente el follon que se organiza cuando al compilar tienes variables con el mismo nombre pero en unos casos dimensionadas y en otros no. Esto es perfectamente legal en Superbasic, si en un caso son locales, y en el otro no. (es legal a-12, en un sitio y en otro LOCal DIM a(12)). Pero el Supercharge lo rechaza y debería poderlo corregir.

En resumen un programa util para pulir los programas, pero que le hacen falta unas amplias mejoras.

El manual con el tradicional color rojo "antipiratas", cumple bien su función pese a ser corto.

Y naturalmente espero que Chass lo mejore, dado por ejemplo el tremendo palizón que le ha dado a Quill en velocidad, con su THE EDITOR, (también de Digital Precision), este programa es la primera alternativa real a QUILL, y parece que es muchissimo mas rápido y flexible. Espero probarlo pronto. Respecto al Turbo, todavia no me lo ha mandado Digital Precision, y espero comentarlo junto con el Turbo Tollkit que esta resultando un muy buen toolkit, de la categoria de los de Tony Tebby, auaque con una filosofia distinta a la de este.

Hay que recordar que Digital Precision proporciona actualizaciones, y espero que aparezcan pronto para el Better Basic.

José-M. Guzmán SEVILLA(Glave-12)

SOBRE ARCHIVE

Errores en el nombre de procedimientos y funciones en la gula del usuario

La traducción de algunos de los comandos y funciones de archive difiere entre la que se dá en el manual, e incluso a veces en las pantallas de ayuda y en la zona de mensajes, y la que realmente se ha hecho en el programa. Algunas veces, se trata de abreviaciones que se hacen la traducción por ser esta excesivamente larga, en otras la abreviación hecha en ambos casos difiere. Finalmente, los numbre de un procedimiento y una función no han sido traducido en el programa.

la tabla con la lista de procedimientos y funciones de archive se encuentra al final del programa y puede leerse facilmente usando desde el Basic, el comando copy mdvl_archive to scr_y esperando a que se acabe de mostrar el fichero.

A continuación se das los errores en los nombres del manual:

Donde dice:	Deb <u>eria decir:</u>	
Posicionar	Posición	
Actualizar	Actualiz	
Minus!)	∦inusc()	
Salvaguardar	Salvagrdr	
Protec	Proteger	
Compenzo	Start	
Nooreg()	Recnum()	

Este último error puede solucionarse, cambiando el la tabla arriba mencionada, la palabra que aparece (Recnum) por númere con la ayada del programa EDITOR que acabo de remitir a la librerla de OLAVE. Sin embargo, como la forma habitual de guardar los ficheros de programas de archive es como ficheros ASCII (con terminación prg) esto podría provocar problemas de incompatibilidad entre los programas hechos con archives que usan Mómere y los que usan Recnum. Sin embargo, la mejor forma de intercambiar programas para archive, es bajo la forma de ficheros objeto (acabados en pro) ya que en estos un procedimiento o función de archive, no se almacena mediante su nombre, sino mediante un código que le representa, con lo que el fichero pro resultante no sólo es más compacto sino que también puede ser utilizado con otras versiones de archive (la inglesa, italiama etc.). Por ello, aconsejo que cuando alguien envie un programa archive a la libreria, lo envia como fichero pro, o al menos, envie una copia pro, para posibilitar el uso del programa a les que utilicen alguna versión inglesa.

Ernesto de Jesús Alcañiz (Glave-56) Dpto. Quimica Inorgânica Universidad Alcalâ de Henares 28280-Alcalâ de Henares MADRID

CODIGO MAQUINA

!Aqui está! !Se abre la veda! A partir de ahora en los boletimes aparecerá esta sección dedicada integramente al código máquina para el QL, que, como anunciamos en el mómero de Febrero, va a tener un nuevo enfoque.

Invitados a los socios interesados a que se ojeen la sección dedicada al mismo tema que se publicó en los ejemplares de Enero a Agosto del 86. La serie de articulos que se publicó en dichos números servirá además de consulta para cualquier duda que pueda surgir acerca del Funcionamiento de un comando [mnemónico], sobre todo para los menos doctos en la materia.

Además de la información suministrada en dichos ejemplares, si la voracidad del lector supera los niveles de lo publicado, pueden ser de gran utilidad libros de carácter general sobre el microprocesador tales como "69000 assembly language programming" de Osborne/ Mc Graw Gill, en inglés; o "Microprocesadores de 16 bits", en español de la esitorial PARANINFO, escrito por Jose María Angulo. Además es de grán interés el libro "QE PROCRAMACION AVANZADA", editado por RA-MA, por ADRIAM DICKENS, que expone (quizá el único en español) los intersticios del QL y su sistema operativo de gran utilidad para programar en nuestro ordenador. De todas formas trataremos de que se pueda comprender (y este es el enfoque) esta sección sin tener que consultar algo más que los boletimes (a veces el manual).

Por otra parte, es imprescindible (a memos que sea usted chimo) un ensamblador para probar los programas que sucesivamente se publicarán. Por nuestra parte utilizaremos el de METACOMCO, el más extendido. También puede ser útil el disponer de un monitor-desensamblador tales como el Cimon de Computer one, el CMON o el monitor de DIGITAL que ayude a comprender el funcionamiento o a detectar errores si los hubiese.

El enfoque de esta sección es principalmente práctica. Se pretende que cada semana aparezcan programas en ensamblador ampliamente comentados. Cualquier tipo de programas, lo que importa es su legibilidad, no lo que hagan, in este propósito es preferible que sean extremadamente cortos seguidos de cinco o seis veces el volumen del programa en comentarios.

Por eso !Se abre la veda! Desde aqui hacemos el llamamiento a cualquier socio con minimos conecimientos en la materia a que nos envie su participación a esta sección, cualquier programa de interés didáctico vale, si tiene diez lineas de programa !mejor!, !aunque no tenga interés práctico!, basta con que venga àmpliamente comentado y pueda tener una misima utilidad didáctica (pruebas con memoria, con variables del sistema, con pantalla, con interrupciones, con microdrives, con el teclado, con impresora, con altavoz, con lo que sea).

Ya en este mismo número se introducen una serie de conocimientos básicos para el mayor conocimiento del interior de nuestro ordenador, tales como la pantalla, los comandos de basic que nos permiten acceder a código máquina...

De vuestros artículos depende el interés y éxito de esta sección.

C-M. Glave

El Basic del Ol dispone de una serie de comandos para que el usuario pueda ejecutar sus propios programas en lenguaje màquina, asi como reservar memoria para ellos y consultar y variar la memoria. Estos comandos son

- peek, peek w, peek l, poke, poke_w, poke_1
- lbytes, sbytes, sexec
- call, exec, exec_w

1. PEEK, PEEK_N, PEEK_L

Estas tres instrucciones nos permiten consultar la información residente en cualquier posición de memoria del QL, ya sea RAM, ROM, EPRON...

Il formato de la instrucción es el siguiente:

PEEK(direction)

y es una función, por lo que nos retornara un valor.

Al utilizar la instrucción peek se nos devolvera desde el basic un valor decimal en el rango 0-255 que corresponde al valor (binario) del octeto que se halla en la dirección indicada en decimal.

Si en vez de la función peek, utilizamos peek_w de la siguiente forma:

PEEK_W(direction)

el basic nos retornara un valor decimal en el rango 0-65535 correspondiente a la información contenida en los octetos dirección y siguiente (dos octetos=16 bits, 2*16=65536). Por esto es evidente que la dirección que le damos a la función como parámetro ha de ser par.

La instrucción peck i nos devuelve el valor decimal de los cuatro octetos siguientes a la dirección, luego será un valor comprendido entre 0 y 4294967295 (SEFFFFFFF), y la dirección deberá ser múltiplo de cuatro.

Esta instrucción es útil cuando queremos inspeccionar el contenido de una variable o un punto de pantalla.

2. - POKE, POKE W. POKE L

Este procedimiento nos ofrece el resultado inverso a la función peek, nos permite variar el contenido de una posición de memoria para dejarlo como nosotros queramos. Así el comando poke tiene el formato:

POKE dirección, valor

E introduce el 'valor' en la dirección especificada. Las variantes poke_w y poke_l tienen el mismo efecto que en el caso de peek, con las mismas imposiciones en el parametro 'dirección'.

3.- CALL

La instrucción call nos permite ejecutar cualquier programa en código máquina cargado previamente. Esta instrucción es un 'goto' entre el gigantesco programa en código máquina que es el intérprete BASIC y nuestro código compilado. El BASIC, ante esta instrucción, realizará un JSR (ver introducción al código máquina en números anteriores) a la dirección decimal que le indiquemos. El formato de la instrucción es como sigue:

CALL direction, d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,a1,a2,a3,a4,a5

donde la dirección es el lugar de comienzo de nuestra rutina en código máquina, y d1-d7 son los valores a introducir antes de ejecutar el código en los registros de datos; y a1-a5 en los de dirección.

Esta instrucción es sumamente peligrosa, pues si el código que ejecutamos no está completamente controlado, puede fallar el sistema catastróficamente (cuidado en estos casos con microdrives y discos)..

El programa a ejecutar con call se ha de introducir antes o bien por medio de pokes, o bien por medio de lbytes.

los parametros de los registros de dirección y datos son opcionales.

El registro de datos, DO no se pide pues se utiliza para retornar el número de error (según códigos).

Hay que temer cuidado en algunas versiones de la ROM, pues el comando call puede fallar si se usa desde un programa BASIC que ocupe más de 32%.

4.- EXEC, EXEC_W

Estos comandos nos permiten ejecutar programas en lenguaje mâquina en multitarea o en serie.

EXEC carga (en la zona de programas transitorios) y ejecuta un programa. Al programa cargado se le asigna una parte del tiempo disponible del procesador, inicialmente la misma que el BASIC, 32 (\$20), pero puede ser cambiada posteriormente para conseguir una mayor o menor velocidad. La multitarea se debe a una rutina dentro del sistema operativo, llamada planificador, que se ejecuta interrumpiendo cualquier programa que se esté ejecutando, cincuenta veces aproximadamente len condiciones normales, es decir, en modo usuario del microprocesador) por segundo. Cuando toma el control, consulta todos los jobs de los que tiene información el sistema operativo, y decide a cual le corresponde un cierto tiempo de microprocesador (según la prioridad establecida). Normalmente el siguiente job (rutina, tarea) se ejecutará durante el siguiente cincuentaavo de segundo (en realidad hay otras interrupciones por medio) o hasta una pausa.

El programa que se ejecuta utilizando exec, ha de haber sido grabado con sexec.

la variante EXEC N es casi idéntico al comando exec, la diferencia estriba en que no permite la ejecución del planificador, per lo que todo el tiempo del procesador se utiliza exclusivamente (casi) en la ejecución de la tarea cargada por exec_N (hasta que finalize).

81 formato de la instrucción exec y exec_w es como sigue
EXEC MOVI_programa

Ponde 'movi' puede ser sustituido por cualguier nombre de dispositivo (de entrada).

5.- LBYTES

Permite cargar un fichero en memoria, en la dirección especificada en formato:

LBYTES MDV: programa, dirección

la dirección suele ser el comienzo de una zona reservada anteriormente con el comando RESPR, o la pantalla (cuando hacemos un lbytes a la dirección 131072 estamos sacando un fichero con la pantalla). MDV1_ puede ser sustituido por cualquier dispositivo de entrada.

6. - SBYTES

Permite salvar áreas de memoria en un dispositivo. Es el comando inverso a lbytes, todo lo que se carga por lbytes ha de haber sido grabado previamente por sbytes. Tiene el formato:

SBYTES MDV1_numbre, direction, longitud

donde la dirección es la de comienzo, y la longitud es a partir de la dirección dada. Así por ejemplo:

SBYTES adv2_pantalla, 131072,32768

nos grabara en el microdrive 2, con el nombre de pantalla toda la información de la pantalla.

Posteriormente para restituir toda la pantalla hay que ejecutar el comando inverso:

LBYTES mdv2 pantalla, 131072

7.- SEXEC

Este comando salva un ârea de memoria de forma que se pueda ejecutar posteriormente con los comandos exec o exec_w. Tienen el formato:

SEXEC MDV1_nombre, comienzo, longitud, espacio de datos

donde los tres parametros iniciales son los mismos que en sbytes, y el cuarto es la longitud del espacio de datos que va a necesitar el programa que es tamos grabando al ser ejecutado.

> Javier Boira ZARAGOZA(QLave-41)

HOTTETCHCIONES

Siguen existiendo problemas de la manera de realizar los pagos, tanto por renovación o suscripción, como de librería. Creemos que es mejor dejar mayor libertad a los socios y que lo realicen de la forma que a ellos les sea más conveniente. Por tanto, ahora las posibilidades son:

- Ingreso en la cuenta del Banco Central (bien directamente, bien por transferencia). Recordemos que es la cuenta número 1643980 abierta en la Oficina Principal de Zaragoza.
 - Giro postal al apartado de correos.

Envio de un cheque añadiendo 160 ptas, de gastos extras.

En cada una de las posibilidades, sobre todo en las dos primeras, hay que indicar claramente si se trata de pago a tesprería o a librería (se puede escribir en la zona de texto del giro o indicar en la oficina bancaria que lo indiquen en la transferencia). En el próximo número se facilitara la forma de realizar ingresos a Glave por medio de la Caja Postal.

Recordemos también que el importe que hay que abonar cuando se realizan solicitudes de libreria non;

600 ptas, por cada cartucho utilizado (para saber cuantos se van a utilizar, comparar las longitudes indicadas en el comentario correspondiente y considerar que por término medio, se utilizan 215 sectores).

35 ptas, por sobre almohadillado.

65 ptas. gastos postales hasta 3 microdrives.

100 ptas, gastos postales más de 3 microdrives.

Este ses se han incorporado a la librería casí tantos programas como los que teniamos. Son los siguientes:

28.- Dump Longitud: 14 sectores. Autor: Alejandro Mira Se trata del programa de volcado de pantalla a impresora en color publicado en el boletín anterior.

29. - Toolkit prg Longitud: 91 sectores. Autor: Ernesto de Jesús

Se trata de un programa para Archive que contiene procedimientos de uso general y que podría dividirse en cuatro apartados:

- Procedimientos para enviar instrucciones a la impresora (SELKOSHA 1000, RPSON, ADMATE y compatibles).

Procedimientos para salidas impresas de ficheros formateadamente.

- Procedimientos para manejo general de ficheros: modificar el número, nombre o tipo de algunos de los campos de un archivo; copiar ficheros con campos comunes, etc.

 Procedimientos de mail-merge, para imprimir textos eleborados con Quill y personificados de acuerdo a los contenidos de un fichero archive.

Este programa contiene los ficheros: Toolkit_prg, Toolkit_doc, Printer_dat y
Defecto_imp.

- 20.- Editor Longitud: 72 sectores, Autor: Ernesto de Jesús Carga un elemental editor de ficheros que permite sustituir caracteres ASCII imprimibles de cualquier fichero. Por ejemplo, permite cambiar 'mdv' en un fichero de un programa ejecutable por 'flp'. Se puede utilizar para traducir las sentencias inglesas de los programas ejecutables por sus equivalencias en castellano. Con el programa se incluyen los siguientes ficheros: Editor_bas, Editor_exe, Editor_doc y Extensiones_cde. Está compilado con SUPERCHARCE.
- 31.- Extensiones. Longitud: 16 sectores. Autor: Ernesto de Jesôs
 Frograma de carga del fichero EXYENSIONES_COP, que contiene extensiones al BASIC y
 que pertenece al paquete de programas de SUPERCHARGE de Digital Precision 1td., la cual ha
 autorizado expresamente la difusión gratuíta de estas extensiones. Contiene los ficheros
 Extensiones toot, Extensiones_cde y Extens_doc.
- 32.- Tra_Tasprint. Longitud: 89 sectores. Autor: Ernesto de Jesús Cambia las sentencias inglesas por sus equivalentes castellanas en el programa Tasprint. Contiene los siguientes ficheros: Tra_Tasprint, Tasprint_doc. boot_tra, Tasprint_tra, Tased_tra, Install_tra y Clone_tra.
- 33.- Config_Tasprint. Longitud: 5 sectores. Autor: Ernesto de Jesús Utilidad que permite el paso del programa Tasprint a disco para su uso posterior desde este dispositivo.
- 34.- Imprimir. Longitud: 60 sectores. Autor: Ernesto de Jesús laprime ficheros desde picrodrive. Este fichero normalmente será uno lis procedente de QUILL. Una vez entrado el nombre, lo imprimirá siempre que sea una SEINOSHA 1000-AS o similar, con la ventaja de que todo el juego de carácteres del QL será impresos tal como espera, incluidos los simbolos griegos. Algunos simbolos muy extraños han sido cambiados de significado para poder imprimir carácteres griegos que no posee el juego del QL.

Contiene los ficheros: Imprimir_bas; Imprimir_x e imprimir_doc. También está compilado.

- 35.- Copia_rom_bas Lengitud: 24 sectores. Autor: Ernesto de Jesús Este programa le permite tener una copia en disco o microdrive de un cartucho ROM para ser cargada e inicializado en memoria RAN, cuando la ranura de ROM esté ocupada por otro cartucho. Contiene: Copia_rom_bas y Copiarom_doc.
- 36.- Recopy_x. Longitud: 5 sectores. Autor: Ignacio Cabero Programa ensamblado para copias de ficheros en bloques de 64k a cualquier destino incluso una misma unidad con el mismo nombre de fichero, en cuyo caso solicita el cambio de medio y comprueba si lo ha cambiado (Sólo para microdrives y controlador de discos de Micro Peripherals (con otros controladores de disco puede no funcionar)). De no hacerlo reporta "Error de transmisión y aborta la copia". Se pone en marcha via EXEC o EXEC M.

37. - Copia discos. Longitud: 10 sectores. Autor: Ignacio Cabero

Programa en BASIC que contiene en su listado las rutinas de ensamblador que precisa, en forma DATA. Efectua copia sectorial de discos con controlador MICRO PERIPHERALS V 5.3E (para otras versiones no está garantizado). El programa tras inicializarse creando las rutinas nuevas de lectura/escritura de sectores, y obteniendo la memoria libre máxima en función de las variables del sistema, solicita las unidades de origen y destino y si son la misma solicitará el cambio de medio, durante la copia. Luego va efectuando la copia de los discos sector a sector no parando los motores hasta que no tiene más memoria disponible, luego solicita el cambio de medio si se precisa y prosigue escribiendo. Al final pregunta si hay que hacer alguna copia más, y si la respuesta es nó, a menos que se haga break, en 8 segundos se autoresetea. Contiene también el fichero Dgetput asm, listado en ensamblador de la rutina de call utilizada, con una escueta descripción de cada uno de sus efectos.

38. - CRESS. Longitud: 12 sectores, Autor: Ignacio Cabero

Se trata de un conjuto de rutinas y cargadores para trasladar el PSION CHESS a disco y poder cargarlo en Gl con memoria ampliada. Contiene los ficheros Chess_bboot_fdkl_ql640k. Join_code, Join_asm y Disco_chess. La rutina Join, es aplicable a otros programas de posición fija en Gls expandidos (Ej. Talent Cartridge Doctor...) sólo con cambiar los datos del final: Mombre del fichero y su longitud y dirección de carga así como su longitud de fichero.

- 39.- Match_point_bboot. Longitud: 2 sectores. Autor: Ignacio Cabero Programa cargador del Match_point que esquiva la rutina de comprobación de drive original permitiendo la carga desde floppy.
- 40.- Multitask Space-invaders Longitud:136 sectores. Autor: Ignacio Cabero Se trata de los distintos listados en ensamblador y su correspondiente fichero compilado de una versión del clásico Space-invaders. No muy espectacular en gráficos, pero de gran interes para los interesados por el código máquina. Contiene los ficheros: space, invaders, invaders2,sp. inv, sp_inv_boot y sp_inv. Los listados en emaamblador están ampliamente comentados.
- 41.- Quillboot_job. Longitud: 9 sectores. Autor: Ignacio Cabero Programa que permite cambiar la extensión "doc" de los documentos de Quill (versión española) y que hay que cargar con EXEC_W en vez del Quill. Este programa crea una tarea mueva en la que carga el quill y se mantiene activo a baja prioridad hasta que pulsando ALT+CTRL+Mayúsculas nos solicitará el nombre de una nueva extensión (tres letras). Pulsando CTRL+FS, limpiará la pantalla al finalizar. Está preparado para cargar GUILL desde fdki_, tal y como aparece en su listado Quillboot_asm en ensamblador.
- 42.- Spooler. longitud: 16 sectores. Autor: Enrique Hernández
 Imprime ficheros directamente desde un microdrive. Para ficheros de Quill, estos han
 debido ser volcados al microdrive con el Printer_dat que se adjunta. Se puede adaptar a
 cualquier impresora transformando los códigos con el PR_tra_bas. Contiene: PR_bas,
 PR_tra_PR_tra_PR_tra_bas, Install_dat y Printer_dat.

SUMARIO

- 1.- PORTADA
- 2.- INFORMACION SOBRE EL CLUB
- 3.- EDITORIAL
- 4.- CORREO DE LOS SOCIOS
- 5.- ACTUALIDAD DEL MERCADO
- 6.- LA PANTALLA DEL QL
- 10.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- 15.- OFERTAG
- 17.- GRUPO LOCAL DE SEVILLA
- 18.- GRUPO LOCAL DE MADRID
- 19.- COMENTARIO DE PROGRAMAS
- 32.- SOBRE ARCHIVE
- 33.- CODIGO MAQUINA
- 37.- NOTIFICACIONES
- 40.- SUMARIO